

園芸・特産通信

Vol.4

～キャベツ定植前の準備～



①雑草処理

②砕土

③畝立

①バスタなどの茎葉処理剤で圃場の雑草を枯らします。

②1回目の砕土時に石灰とBM重焼リンを全面散布して砕土します。深さ10cmを目安に浅めに砕土し、なるべく土を細かくします。除草剤の効果を高めるため畝立までに3～4回砕土し、平均土塊直径1.5cm～2.0cm以内を目標にして下さい。

③畝肩幅95cm、畝の高さ25cm、畝裾幅120cmの畝を立てます。畝立と同時に基肥(国産化成肥料444)を施用します。畝立後はトレファノサイド乳剤を速やかに散布します。



土を細かくして除草剤の効果を高めましょう！

※パレード20フロアブルで菌核病・株腐病を防ぎましょう！※

菌核病・株腐病の発生は収量減に直結します。「育苗トレイ灌注剤 **パレード20フロアブル**」を使用しましょう。**パレード20フロアブル**は**ジュリボフロアブル**とじょうろで混用灌注が出来ます。

- ・パレード20フロアブル 希釈倍数 100倍 水10ℓに液剤100ml
- ・ジュリボフロアブル 希釈倍数 200倍 水10ℓに液剤50ml



防ぎます！

