

令和4年産米の出荷に向けて

令和4年産米の出荷に向け、JAでは下記方法で米の出荷作業労力の軽減をお手伝いします。

・個人調製米の庭先集荷

お電話にて作業所等へ米の集荷に伺います。

- ・**個人調製フレコン出荷** **本年より受付品種の拡大を行いました！！**
主食用米：あきたこまちスタンダード・コシヒカリ(プレミアム米・JA米)・みずかがみプレミアム米・きぬむすめ、
備蓄米：(あきたこまち・コシヒカリ・キヌヒカリ・日本晴)、飼料用米
フレコンでの出荷により、作業の軽減ができます。
※計量機等の設備が必要となります。

・乾燥調製施設への主食用米の本乾燥粳出荷

自家乾燥した粳(水分16%以下)を低料金にて施設で荷受けします。
粳摺り・粳殻捨て等の作業から解放されます。

利用料金 乾粳60kgあたり660円(税込)

※立毛での圃場乾燥は対象としません。

ご利用につきましては、事前のお申込みが必要となります。
詳しくは各地域のTAC担当へお問い合わせ下さい。




水稻情報

◆現在の生育状況

5月下旬の急な高温による強還元障害と藻の発生で葉色低下・株付きが少なかったが、6月上～中旬に中干しをしたことによって還元障害が解消され、葉色が戻り、生育は平年並みに回復しました。

1. 湛水管理を確実に

- ・出穂前後各**3週間**は**湛水管理**を確実に行いましょう。
- ・尻水戸を閉じ、かけ流しをせず、田面が露出しないように管理しましょう。



2. カメムシ対策！畦畔を2回草刈

- ・斑点米の原因となるカメムシ類は、ヒエ等イネ科雑草の穂を好み、畦畔に集まります。
- そこで、**イネの出穂3週間前（7月10日頃）と出穂期（7月30日頃）の2回草刈り**を行い、カメムシ類を寄せ付けないようにしましょう。



大豆情報(中耕・培土)

中耕・培土は大豆栽培における雑草防除・倒伏防止・生育促進に効果があります。作業が遅れ開花期近くになると根を傷めるため、生育初期(播種後20〜35日頃)に必ず2回行います。

第1回目:本葉2〜3枚の頃に子葉が隠れる程度の位置まで行います。

第2回目:本葉4〜5枚の頃に初生葉が隠れる程度の位置まで行います。

大豆情報(除草剤紹介)

今年、マルバルコウ・イヌホオズキが蔓延ってます！

- 難防除雑草に効果がある薬剤「**アタックショット乳剤**」をご紹介します。
- 大豆生育期(本葉2葉期～開花期)の全面茎葉散布で一年生広葉雑草の防除ができ省力的です。
- 右記の様な雑草に高い効果を示し、帰化アサガオ類に対しても有望な対策剤として注目されています。
- 処理翌日には効果が発現し、速やかに枯死、生育抑制に至ります。

使用時期:収穫45日前まで、本薬剤使用回数:1回

※薬害の恐れがあるため、購入の際には使用確認書の提出が必要となります。



マルバルコウ



イヌホオズキ

適用雑草及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地域	フルチアセットメチルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
だいず	一年生広葉雑草	本葉2葉期～開花前(雑草生育期) 但し、収穫45日前まで	30〜50ml /10a	100ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布又は全面散布	全域(北海道を除く)	1回

※土壌処理剤との体系処理でお使いください。 ※えだまめには使用できません。

購入する際は、購買窓口等に用意している使用確認書の提出が必要となります。

※薬液が直接大豆にかかった場合薬害が現れることがございます。ご注意ください。





作物名	適用雑草名	使用時期	使用回数	10aあたり使用薬量	10aあたり希釈水量	使用方法
だいず	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草の3～10葉期) 収穫30日 まで	1回	200～300mℓ	通常散布 50～100ℓ 少量散布 25～50ℓ	雑草茎葉散布又は全面散布

大豆バサゲラン (ナトリウム塩) 液剤

■適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たりの使用量		本剤の使用回数	使用方法	ペンタゾンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
だいず	一年生雑草(イネ科を除く)	だいずの2葉期～開花前(雑草の生育初期～6葉期) 但し収穫45日前まで	100～150mℓ	100ℓ	1回	雑草茎葉散布 又は全面散布 (※)	2回以内 (畦間処理は1回以内)
		だいずの生育期(雑草の生育初期～6葉期) 但し収穫45日前まで	300～500mℓ			畦間雑草茎葉散布	

※使用方法の表記が変更になりましたが、従来通りの方法でご使用できます。

大豆研修会案内

高品質大豆生産に向けた研修会を開催いたします！

と き: 令和4年7月21日(木)午後2:00～午後4:00

ところ: JA北びわこ本店 別館大ホール

※お車の駐車場所については、JA北びわこ湖北支店駐車場のご利用はお控えいただき、**長浜市役所湖北支所西側駐車場(JA北びわこ本店北側)**をご利用ください。

研修参加には事前申し込みが必要です！
参加をご希望される方は担当TACまでご連絡ください！

ケット製 穀類水分計の点検について

米の水分は食味に大きく影響し、乾燥調製の段階では正確な水分測定が重要となります。また、米の検査についても正確な水分測定が重要です。この機会に点検を受けてみてはどうですか？

注: 水分計の老朽化により、以前の点検で正確な数値が測定できない旨の通知をされているものにつきましては、点検できませんのでご了承をお願いいたします

対象型式

点検料金

点検機種「ケット製穀類水分計」

点検申込方法

ライスタ・PB・PM(巡回点検時)
ライスタ(巡回点検以外)

(巡回点検時) 申込者負担 1台 1,000円(消費税別)
(巡回点検以外) 申込者負担 1台 1,500円(消費税別)

※部品交換、調製が生じた場合別途費用がかかります。
※今回の巡回点検以外の場合、別途送料が往復1台2,400円(消費税別) 必要となります。
※点検料金は購買未収金で請求させていただきます。

紛失防止のため、水分計のみお名前がわかるようにして、各営農経済係までご持参ください。
(ケース・付属品はお預かりできません)



持込期限間近です！



農作業中の 熱中症対策チェック



高温時の作業は、避けましょう

特に70歳以上の方は、のどのかわきや気温の上昇を感じづらくなります。
日中の気温の高い時間帯は外して作業しましょう。



単独作業は、避けましょう

なるべく2人以上で作業し、時間を決めて声をかけあったり、異常がないか確認しあうようにしましょう。



20分おきに 休憩&水分補給しましょう

涼しい日陰などで作業着を脱ぎ、体温を下げましょう。
のどがかわいていなくても、20分おきに毎回コップ1～2杯以上を目安に水分補給しましょう。



適宜マスクをはずしましょう

屋外やハウスで人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合にはマスクをはずすようにしましょう。

万が一に備えて、携帯電話を持って行きましょう。
緊急連絡先や大切な人の連絡先も、登録しておきましょう。

