

JA北びわこ営農情報の



LINE

はじめました！

公式アカウント



◇LINEアプリで左の
QRコードを読み取る
または、

◇[[@977svkrw](#)]
で友だち検索

JA提出書類


名称	期日
令和7年産 米穀の出荷契約書(別表)	4月11日(金)
令和7年産 米穀の出荷契約書(委託販売)	
令和7年産 水田活用米穀の出荷契約面積、数量等一覧	
令和7年産 水田活用米穀の出荷契約書(委託販売)	

大麦生育状況

3月19日に管内の大麦の生育調査を実施しました。生育は概ね順調で、例年に比べると、莖数が多いという結果になりました。

現在の生育状況でいくと、出穂期は4/16頃、赤かび病防除は4/25頃と予想されます。今後、適期の赤かび病防除と必要に応じた実肥の施用を行いましょう！

平均莖数 (本) /m²



各圃場播種日

	浅井	びわ	湖北
R3	10/19	10/19	10/29
R5	10/20	10/24	10/23
R7	10/14	10/14	10/26

浅井



湖北



びわ



大麦の今後の管理について

①赤かび病防除

大麦は赤かび病に弱いため、必ず2回防除を実施して下さい！

大麦(穂の拡大写真)

大麦 赤かび病



【赤かび病の防除時期と薬剤】 **あくまで目安なので圃場を確認し、実施してください！**

	防除時期	使用薬剤名	使用量	使用時期 (収穫前)
粉剤 防除	1回目 (開花始め)	トップジンM粉剤DL	4kg/10a	14日前まで
	2回目 (開花始めの7日後)	ワークアップ粉剤DL	3kg/10a	7日前まで
液剤 防除	1回目 (開花始め)	トップジンM水和剤	1000倍～1500倍で 60～150ℓ/10a	30日前まで
	2回目 (開花始めの7日後)	ワークアップフロアブル	2000倍で 60～150ℓ/10a	7日前まで
ヘリ 防除	1回目 (開花始め)	トップジンMゾル (ドローン散布登録有)	8倍で 0.8ℓ/10a	21日前まで
	2回目 (開花始めの7日後)	ワークアップフロアブル (ドローン散布登録有)	10～16倍で 0.8ℓ/10a	7日前まで

※液剤防除の場合は、薬剤の使用時期(収穫前日数)に注意してください。

②実肥の実施

より良い品質の大麦を作っていただくために実肥を施用ください！

※早すぎる実肥は遅れ穂の発生を助長しますので、下の目安を参考に実肥を施用しましょう！

施用時期

出穂10日後(4月中旬頃～)

施用量

分施体系の場合:窒素成分で4kg/10a

大麦一発肥料MFSの場合:窒素成分で2kg/10a



この花粉袋
が見え始め
た時が、
1回目の赤
かび防除適
期です！



水稻育苗管理

水稻育苗ビニールハウスの水管理と温度管理


	緑化期間	硬化期間
昼間	22～25℃	18～20℃
夜間	15～18℃	12～15℃
水管理	午前中に1回灌水	午前1回、午後1回

※苗が小さい時は吸水も少なく床土も乾きにくいので灌水のし過ぎに注意しましょう。

※昼間の最高気温は35℃以上にならないように、夜間の最低気温は10℃以下にならないようにハウスの開閉で調節しましょう。

育苗中に発生する病害

○主に高温・多湿で発生しやすいため、温度管理に注意！



○ピシウムによる苗立枯病は、他の菌とは異なり、地際部にカビが発生しているのが見えません。
急激な温度の変化で発生しやすく、発病初期は坪状にしおれ、育苗後半には赤茶けて枯れます。
○苗立枯細菌病は、葉身基部の白～黄白化が最大の特徴で、育苗箱内で伝染するため、坪状に発生します。根の生育が著しく抑制され、生育不良・マット形成不良となり、最終的には針状に立ち枯れます。

病害が発生しないよう、播種前までに種子消毒剤を使用してしっかり予防を！

万一、病害が発生したら**治療剤**をやらなきゃ...



病気種類	主な対策
ピシウム フザリウム	→ 播種時：タチガレース粉剤 予防 発芽後：タチガレース液・タチガレン 治療
リゾプス	→ 播種時：ダコニール粉剤 治療 緑化期：ダコニール1000
トリコデルマ	→ 緑化期：ダコレート水和剤
リゾクトニア	→ 発病初期：バリダシン液
もみ枯細菌病 苗立枯細菌病	→ 発病を確認したら、感染防止のため ハウス・トンネルから持ち出し処分する。
いもち病	→ 発病後：カスミン粉剤・フジワン粒剤など

これらの薬剤は、**プレミアム・スタンダード米には使用できません**のでご注意ください。
また、薬剤使用前に、一度担当TACまたは営農指導員までお問い合わせ下さい。

生産基準米箱施用剤について

❖ 水稻育苗箱施用剤 ～品種によって薬剤を変更しましょう～

プレミアム・スタンダード米推奨
(プレミアム・スタンダード米は成分指定)
【スタウトパディート箱粒剤】

いもち病や主要初期害虫から
稲を守ります！

成分名
シアントラニリブロール
イソチアニル

高密度播種苗対応
1kg/10aまたは
1箱あたり50g～100g

きぬむすめ・他中晩生品種推奨
【稲名人箱粒剤】

いもち病や初期害虫に加え、ウンカによる
縞葉枯病の感染拡大を抑えます！

成分名
オキサゾスルフィル
イソチアニル

高密度播種苗対応
1kg/10aまたは
1箱あたり50g～100g

水田管理情報

除草剤の上手な使い方

①代かき、あぜ塗りは丁寧に

○田面の凹凸がなくなり均平になるよう耕起、代かきは丁寧にやらないようにしましょう。
○漏水しやすい場合は、あぜ波板やシートなどで補強しましょう。

②水管理をしっかりと

○水口、水尻をしっかり止めて、**5cm程度**の水深を確保しましょう。
○除草剤散布後の**7日間**は落水やかけ流しをせず、入水もできるだけ控えましょう。

③適期に散布

○雑草葉齢に合わせて処理適期に散布しましょう。
○フロアブル剤、ジャンボ剤は表層はく離やアオミドロが大量発生する前に散布しましょう。

④雑草が多い圃場では体系処理で

○毎年雑草が問題となる圃場や、代かきから田植えまでの期間が長くなる場合は、
初期剤 ＋ 一発処理剤（中・後期剤） や 一発処理剤 ＋ 後期剤の体系処理を行いましょう。

7日間の止水管理を行うための3つのポイント

- 浅めの水深で代かきを行い、継ぎ足しの入水を行いません。
- 土壌表面が現れたら、オーバーフローさせないように静かに入水します。その際に、しっかり水を入れます。
- 処理時の水深をやや深めにすると最初の入水までの期間を長くすることができます。

注意してください！

被覆肥料殻の流出防止

多くの被覆（緩効性）肥料はプラスチック殻で肥料成分を覆っています。
水田では、肥料成分が溶出した後の被覆肥料殻が水面に浮いて、河川や琵琶湖に流れ出る可能性があります。

浅水代かきを行うほか、代かきや田植え前の**強制落水は絶対に行わず**、さらに風でほ場の端に浮いている殻を見つけたら**網ですくう**など、被覆肥料殻がほ場から流れ出ないように注意しましょう。



被覆肥料

農業用プラスチックの注意事項

肥料袋、あぜ波板・シートは、**風で飛ばないように**しましょう。

※農業から排出されるプラスチックは、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適切に処分してください。不法投棄や野焼きは罰則の対象となります。地域の回収を確認しましょう。



河川等へ流出した被覆殻

農家組合員の皆様、農業濁水の河川への流出防止ご協力をお願いします！

めざせ！農業濁水ゼロ！へ

4月に入ると代かき～田植が順次始まります。この時期に発生する濁り水が琵琶湖の水質と生態系にダメージを与えます。JA北びわこでは、滋賀県や長浜市等の関係機関とともに、濁水の流出防止に力を入れています。JA北びわこの生産基準米では、GAP（適正農業規範）や農業環境規範の中で、**農業濁水の河川への流出防止、被覆肥料殻の流出防止や農業用使用済みプラスチック類の適正処理**に取り組むことを必須の要件としています。

STOP！農業濁水

＜田植えまでの4ステップ＞

- ①均平作業
- ②漏水防止
- ③適量入水で浅水代かき
- ④落水なしの移植



スマート農業について

「Z-GIS」利用料金
100圃場ごとに月額220円課金(税込)、登録2,000圃場以上は月額定額4,400円(税込)

- 「Z-GIS」の特徴
- ①簡単な管理・・・圃場の位置情報(座標データ)とExcelデータを紐付けて管理します。圃場毎の作付計画や作業内容等、管理したい項目をExcelで簡単に追加・記録できます。
 - ②データの視覚化・・・記録した情報は地図上にわかりやすく「見える化」できます。
 - ③共有ができる・・・データをクラウド上に保管することで複数名で共有できます。
 - ④高解像度地図・・・高解像度の航空写真を使用し、見やすい地図を提供しています。



圃場管理の課題と電子化による効率化

新たな農業の時代が始まっています。
全農の営農管理システムZ-GISは、圃場情報をインターネットの電子地図と関連付けることで、効率的な営農管理を実現するシステムです。

ザルビオについて

「ザルビオ」利用料金・・・13,200円(税込)～(2haまで)
プランにより使える機能が異なり、スマート農業初心者から大規模農家の方まで、最適なプランを選択できます。

「ザルビオ」とは
作物や品種、気象情報、人工衛星からの画像等、様々な情報をAIによって解析することで、最適な栽培管理を提案する新しい栽培管理システムです。
Z-GISを利用して、ザルビオから提供する生育予測や病害予測、雑草発生の情報を受け取り、営農の全体状況を精密かつ効率よく把握することができます。


ザルビオで出来ること

- ①地力マップ・生育マップ
地力が低い。生育の悪い場所が一目で分かります。
- ②天気予想・散布天気予想
作業に適した天候の日時が把握できます。
- ③生育ステージ予測
生育に合わせて的確な作業を計画できます。
- ④病害アラート
病害発生リスクを事前に察知できます。
- ⑤可変施肥&可変散布マップ
ドローン撮影なしで可変マップを作れます。

地力マップ



生育マップ




令和7年産「収入減少影響緩和対策」交付申請

標記の交付申請書が近畿農政局から3月21日付に農家へ発送されていますので生産実績数量を記入し、JA北びわこ営農経済センター(湖北地域)または浅井支店(浅井・虎姫地域)・びわ支店・高月支店・木之本支店の各営農経済係または長浜市産業観光部農業振興課へ提出をお願いします。また、直接販売分については下記の必要書類の添付が必要になります。

提出期限 令和7年4月15日(火)までに各支店営農経済係またはTAC担当必着。

○交付対象数量の範囲(フロー図)



① 直接販売した米穀の数量報告書(玄米用)または(精米用)

② 米穀検査結果通知書等の写し

検査米の場合は「検査結果通知書」の写し

未検査米の場合は、・主食用 ・1.7mm以上の網目調製・水分16.0%以下

・産年・産地が明らかに確認できる販売伝票等の写し

③米穀の直接販売分の証明書類の添付省略に関する申出書

※③の申出により、以下の④のア、イ、ウの証明書類の提出が省略できますが、提出を求める場合がありますので、5年間は大切に保存してください。

④販売実績が確認できる書類

ア 3月31日までに、業者等への販売で相手先と文書等で販売契約を締結した場合は、次の①と②

①販売契約書の写し 契約日、販売の相手先、銘柄ごとの販売対象数量、販売価格、

または販売価格の設定方法、引渡時期が記載されたもの

②販売伝票等の写し 納品書または販売伝票(領収書等)

イ 3月31日までに、一般消費者等へ販売した場合は、次の③及び④

③購入申込書の写し 販売日、販売の相手先、銘柄ごとの販売対象数量、販売価格が記載されたもの

④販売伝票等の写し 納品書または販売伝票(領収書等)

※直売所等での販売について、販売の相手が不明な場合でも、直売所等の証明等で確認できれば生産実績数量に含めることができます。

ウ 3月31日までに、販売の相手先からの注文(ネット、FAX等)に応じて販売した場合は、次の⑤と⑥

⑤購入申込書または発注フォームを印字したもの等

販売日、販売の相手先、銘柄ごとの販売数量、販売価格が記載されたもの

⑥販売伝票等の写し等 納品書または販売伝票(領収書、代金請求書+送り状など)

遭わない！ 農作業事故



県内の農作業事故発生状況（R6年）

◆毎年、死亡事故を含む約40件の事故が発生し、R6年は38件、うち死亡事故が4件でした。

◆機械別ではトラクターによる事故が9件と最多でした。

◆農作業別では、草刈りが13件発生と全体の約3割を占めていました。

◆年代別では全体の約9割が60歳以上でした。



＜県内における農作業事故発生件数の推移＞

＜機械別事故発生割合（R6）＞

令和6年に発生した農作業事故の例

死亡事故 (4件)

- ・畑で倒れているところを発見。熱中症とみられる（2件）。
- ・一人で草刈りを行っていた。レーキで草を集めて燃やし、煙を吸い、具合が悪くなったと推測される。
- ・農作業中に蜂に刺された旨、妻に連絡があった後、軽トラックの中で意識を失っている男性が発見される。

草刈り (13件)

- ・刈払機の刃の跳ね返りにより、足の親指を切傷。
- ・斜面を草刈中、足を滑らせて1m下へ落下。
- ・刈払機のエンジンを止めずに巻き付いた草を取り除こうとし、指3本損傷。


ほ場退出 ・移動 (5件)

- ・一瞬目をそらした際、トラクターが路肩でバランスを崩し、堤防から転落。
- ・田に進入する際、トラクターが横転。

大特農耕車限定免許について

作業機を装着して公道走行が可能となりましたが、
**全幅1.7mを超える作業機を装着する場合は、
大特免許（農耕限定可）が必要となります。**

小型特殊免許の車両限度



JAグループ滋賀

令和7年4月5日～
令和7年10月29日(予定)
までのご入所限定

タイヤアップキャンペーン!

大特農耕車限定免許取得

特別割引

¥6,000(税込教習料金より)



Yokaichi Driving School

八日市自動車教習所

普通自動車免許以上をお持ちの方に限ります。
他の紹介割引との併用はできません。
お申込みには、必ずこのチラシをご持参ください。

詳しくは、

お近くのJA（営農経済センター）・農機センター又は、

八日市自動車教習所 ☎ 0748-25-1818 までお問い合わせください。