

園芸・特産通信

Vol. 3

たまねぎ号
2年5月19日

◎生育の進みは平年並み
と言えます。

生育調査結果(5月13日、14日実施)

圃場(定植日)	A(11/5)	B(11/10)	C(11/10)	D(11/14)	E(11/14)	F(10/25)	G(10/25)	全体
品種	ターザン	ターザン	ターザン	ターザン	ターザン	ターザン	ターザン	
葉長(cm)	55	63	80	77	77	55	84	70
葉数(葉)	8	7.5	8.5	9	8.5	8	9	8.5
茎経(cm)	1.7	1.9	2.4	2.4	2.3	1.9	2.5	2.2
玉経(cm)	4	4.7	5.4	5.9	5.7	—	6.1	5.3

○参考 R1 5/21調査

5月21日	全体		前年比
品種:ターザン		葉長(cm)	93%
葉長(cm)	75	葉数(葉)	106%
葉数(葉)	8	玉径(cm)	87%
玉径 (cm)	6.1		

○今回の総評

成長は平年並みに落ち着いた
ようです。全体的に葉長は引き
続き順調、葉数もしっかり確保で
きたと言えます！ただ圃場に
よってはべと病、白色疫病が進
行しているところもあります。

※各圃場の様子を裏面に掲載していますのでご参考下さい。

ローテーション防除予定(当JAの予定)

- ・防除日程 5月4週
- ・散布薬剤 予防剤 ダコニール1000、ランマンフロアブル
予防・治療剤 リドミルゴールドMZ、プロポーズ顆粒水和剤

※圃場によって状況が異なりますので、上記の薬剤の中から適当なものを散布します。
※天候を見ながら順次ローテーション防除を行いますので散布日は前後する可能性があります。
※収穫前日数の関係で薬剤の散布が行えない圃場もありますのでご了承ください。

○収穫の時期・順番については今後の様子を見て決定します。
決まりましたら個別に連絡させていただきます。

今後の管理

これからは玉の肥大化が進む時期です。現時点で小さめでも5月末から6月でしっかり
大きくなります。

べと病、白色疫病が発生しているほ場では、収穫までにもう一度リドミルゴールドMZま
たはプロポーズ顆粒水和剤の散布をお願いします。病気の進行を抑えられれば玉の肥
大化が期待できます。ただし収穫前日数の関係で薬剤の散布ができない圃場もあります
のでご注意ください。

雨が降った後はべと病が発生、拡がりやすいです。特に注意して下さい。

次回の生育調査は5月22日(金)の予定です！次回で生育調査は最後となります。

圃場A



圃場B



圃場C



圃場D



圃場E



圃場F



圃場G



生育調査風景

