

稲作情報

No.3

令和8年8月7日

湖北農業農村振興事務所農産普及課
(湖北農業普及指導センター)**生育が早まっています！****刈り取りの準備をはじめましょう！****1. 生育状況と収穫適期**

水稻の生育が平年よりも早く進んでいます。収穫適期は下表のとおりですが、**気温の高い日が続くと登熟期間は短くなります**ので、早めに収穫、調製の準備を済ませましょう。

《収穫時期のめやす》

	田植時期	出穂期	収穫適期予想 (登熟期間32日程度)
みずかがみ	4月下旬～ 5月上旬	7/14頃	8/14頃～
コシヒカリ	5月上旬	7/21頃	8/23頃～

※各品種の早植ほ場の出穂期、収穫予想は以下のとおりです。

みずかがみ（4月植）：出穂期7/12～、収穫予想8/12～

コシヒカリ（4月植）：出穂期7/18～、収穫予想8/20～

※気温の推移や稲体の栄養状態等により成熟期には早晚があるので、ほ場で籾の黄化率を確認し、適期収穫に努めましょう。

2. 収穫適期の判断は・・・

●籾黄化率50%▶収穫7日前

●籾黄化率85～90%▶**収穫適期**

なお、本年は穂先と穂元の熟期の差が大きくなると予想されます。穂元の登熟を待つと刈り遅れになるため注意しましょう。



上から3～4本目の枝梗につく籾が全て黄化した頃

3. 収穫までの水管理

落水時期の目安は収穫の5日前です。

白未熟粒や胴割粒の発生を防ぐため、収穫に支障のない範囲で、できる限り落水を遅らせましょう。



《熱中症に注意：作業中は、こまめな塩分・水分補給と適度な休憩を！》