



生育調査結果(3月23日実施)

圃場(定植日)	A(10/29)	B(10/29)	C(10/31)	D(11/26)	E(11/17)	F(11/19)	G(11/30)	全体
品種	ターザン	ターザン	ターザン	ターザン	もみじ3号	もみじ3号	もみじ3号	
葉長(cm)	31.0	20.8	21.9	20.2	19.2	23.5	17.0	21.9
葉数(葉)	5.0	4.0	3.6	3.6	3.4	3.6	3.5	3.8

○前回調査結果

R3 2月25日	全体
品種:ターザン、もみじ3号	
葉長(cm)	15.9
葉数(葉)	3.1

	前回比
葉長(cm)	+6
葉数(葉)	+0.7

○参考 R2 4/3調査

R2 4月3日	全体
品種:ターザン、もみじ3号	
葉長(cm)	37.1
葉数(葉)	5.7

	前年比
葉長(cm)	-15.2
葉数(葉)	-1.9

○今回の総評

去年と比較すると数字が低いですが、**全体的に順調に生育しています**。今後1ヶ月の気温は平年以上となる予報ですので、**どんどん生育は進む**と予想しています。反面暖かくなるにつれて**病気の発生の可能性も高まります**ので注意をお願いします。

○べと病について

3月19日に滋賀県病害虫防除所より、**タマネギべと病の発生注意情報が発表**されました。

すでにべと病が発生してしまっている場合は、同じ薬剤の連用は避け、**薬剤散布の間隔を短く**することで拡大を防いでください。

【べと病治療剤】

・**リドミルゴールドMZ**

10aあたり 100ℓ～300ℓ(1000倍) 3回以内

・**スターナ水和剤**

10aあたり 100ℓ～300ℓ(1000倍) 5回以内

べと病発生株



圃場A: べと病の対処をお願いします



圃場B: 大きい草は手抜きをお願いします




圃場C: 順調に生育しています



圃場D: 白色疫病は抑えられました



圃場E: 溝の繋ぎ直しをお願いします



圃場F: 活着が良く順調です



圃場G: 白色疫病は改善されました

